

# LED SYSTEMS BULB STYLE COLLECTION




## POLECANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

- Konstrukcyjne odwzorowanie żarówki konwencjonalnej
- Bardzo duża ilość światła i równomierna propagacja
- Brak ostrzeżeń o błędach komputera pokładowego, bez konieczności montażu rezystora
- Zaawansowana technologia: niskie zużycie energii, ochrona przed przegrzaniem
- Odporność na drgania, długa żywotność
- Dostępne napięcia: 12V i 24V



**NEW**  
PRODUCT



Kategoria: Żarówka beztrzonkowa

Trzonek: W2,1x49,5d

Typ: T10 W5W, W3W


Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.

PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### T10 SMD 5730 MATT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	2	WHITE 6000K	SMD 5730	80	180°	4069	93534069	5 902004 164069	BLISTER 2PCS	1/50
24	1,5	2	WHITE 6000K	SMD 5730	80	180°	4076	93534076	5 902004 164076	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 CREE 2525 CLEAR


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	1	WHITE 6000K	CREE 2525	120	180°	6537	93536537	5 902004 166537	BLISTER 2PCS	1/50
24	3	1	WHITE 6000K	CREE 2525	120	180°	6544	93536544	5 902004 166544	BLISTER 2PCS	1/50



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR



Kategoria: Żarówka rurkowa

Trzonek: SV8,5 10x36

Typ: C5W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.




PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### SV8,5 10x36 SMD 2835 MATT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	6	WHITE 6000K	SMD 2835	120	180°	5080	93535080	5 902004 165080	BLISTER 2PCS	1/50
24	3	6	WHITE 6000K	SMD 2835	120	180°	5097	93535097	5 902004 165097	BLISTER 2PCS	1/50




### SV8,5 10x36 CREE 2525 CLEAR

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	2	WHITE 6000K	CREE 2525	160	180°	6551	93536551	5 902004 166551	BLISTER 2PCS	1/50
24	3	2	WHITE 6000K	CREE 2525	160	180°	6568	93536568	5 902004 166568	BLISTER 2PCS	1/50



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR



Kategoria: Żarówka kontrolna

Trzonek: BA9s

Typ: T4W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BA9s SMD 5730 MATT



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	2	WHITE 6000K	SMD 5730	80	180°	5103	93535103	5 902004 165103	BLISTER 2PCS	1/50
24	1,5	2	WHITE 6000K	SMD 5730	80	180°	5110	93535110	5 902004 165110	BLISTER 2PCS	1/50



### BA9s CREE 2525 CLEAR



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	1	WHITE 6000K	CREE 2525	120	180°	6575	93536575	5 902004 166575	BLISTER 2PCS	1/50
24	3	1	WHITE 6000K	CREE 2525	120	180°	6582	93536582	5 902004 166582	BLISTER 2PCS	1/50



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR





Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BA15s

Typ: R5W, R10W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BA15s SMD 2835 MATT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4,5	6	WHITE 6000K	SMD 2835	120	180°	6490	93536490	5 902004 166490	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	6	WHITE 6000K	SMD 2835	120	180°	6506	93536506	5 902004 166506	BLISTER 2PCS	1/25
12	4,5	6	RED	SMD 2835	30	180°	6513	93536513	5 902004 166513	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	6	RED	SMD 2835	30	180°	6520	93536520	5 902004 166520	BLISTER 2PCS	1/25



### BA15s CREE 3535 CLEAR

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6636	93536636	5 902004 166636	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6643	93536643	5 902004 166643	BLISTER 2PCS	1/25
12	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6650	93536650	5 902004 166650	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6667	93536667	5 902004 166667	BLISTER 2PCS	1/25



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BA15s

Typ: P21W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.




PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BA15s SMD 2835 MATT



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4,5	9	WHITE 6000K	SMD 2835	180	180°	4984	93534984	5 902004 164984	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	9	WHITE 6000K	SMD 2835	180	180°	5059	93535059	5 902004 165059	BLISTER 2PCS	1/25
12	4,5	9	RED	SMD 2835	45	180°	5332	93535332	5 902004 165332	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	9	RED	SMD 2835	45	180°	5349	93535349	5 902004 165349	BLISTER 2PCS	1/25



### BA15s CREE 3535 CLEAR



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6599	93536599	5 902004 166599	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6605	93536605	5 902004 166605	BLISTER 2PCS	1/25
12	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6612	93536612	5 902004 166612	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6629	93536629	5 902004 166629	BLISTER 2PCS	1/25



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BAY15d

Typ: P21/5W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.




PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BAY15d SMD 2835 MATT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4,5	9	WHITE 6000K	SMD 2835	180	180°	5066	93535066	5 902004 165066	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	9	WHITE 6000K	SMD 2835	180	180°	5073	93535073	5 902004 165073	BLISTER 2PCS	1/25
12	4,5	9	RED	SMD 2835	45	180°	5356	93535356	5 902004 165356	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	9	RED	SMD 2835	45	180°	5363	93535363	5 902004 165363	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d CREE 3535 CLEAR

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6674	93536674	5 902004 166674	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	WHITE 6000K	CREE 3535	250	180°	6681	93536681	5 902004 166681	BLISTER 2PCS	1/25
12	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6698	93536698	5 902004 166698	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	RED	CREE 3535	80	180°	6704	93536704	5 902004 166704	BLISTER 2PCS	1/25



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BAU15s

Typ: PY21W

Poniżej rozwiązania BULB STYLE dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BAU15s SMD 2835 MATT



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4,5	9	AMBER	SMD 2835	45	180°	5370	93535370	5 902004 165370	BLISTER 2PCS	1/25
24	4,5	9	AMBER	SMD 2835	45	180°	5387	93535387	5 902004 165387	BLISTER 2PCS	1/25



### BAU15s CREE 3535 CLEAR



VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	1	AMBER	CREE 3535	80	180°	6711	93536711	5 902004 166711	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	1	AMBER	CREE 3535	80	180°	6728	93536728	5 902004 166728	BLISTER 2PCS	1/25



Standard bulb vs. Bulb style LED MATT



Standard bulb vs. Bulb style LED CLEAR