


# LED SYSTEMS



## DOCEŃ RÓŻNICĘ

- Brak ostrzeżeń o błędach komputera pokładowego, bez konieczności montażu rezystora (dotyczy wybranych produktów)
- Duża ilość światła
- Zaawansowana technologia: niskie zużycie energii, ochrona przed przegrzaniem
- Odporność na drgania, długa żywotność
- Dostępne napięcia: 12V i 24V





Kategoria: Żarówka beztrzonkowa

Trzonek: W2x4,6d

Typ: T05 W1,2W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### T05 SMD 3528


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,2	1	WHITE 6000K	SMD 3528	10	180°	3932	93533932	5 902004 163932	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,2	1	WHITE 6000K	SMD 3528	10	180°	3949	93533949	5 902004 163949	BLISTER 2PCS	1/50



### T05 STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,2	1	WHITE 6000K	STANDARD	5	360°	3956	93533956	5 902004 163956	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,2	1	WHITE 6000K	STANDARD	5	360°	3963	93533963	5 902004 163963	BLISTER 2PCS	1/50





Kategoria: Żarówka beztrzonkowa


Trzonek: W2,1x49,5d

Typ: T10 W5W, W3W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.




### T10 SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,4	2	WHITE 6000K	SMD 3528	20	360°	4083	93534083	5 902004 164083	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	3	WHITE 6000K	SMD 3528	25	360°	4113	93534113	5 902004 164113	BLISTER 2PCS	1/50





### T10 SMD 3528 ROTARY

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	3	WHITE 6000K	SMD 3528	25	360°	4120	93534120	5 902004 164120	BLISTER 2PCS	1/50




### T10 SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,2	5	WHITE 6000K	SMD 3528	40	360°	4175	93534175	5 902004 164175	BLISTER 2PCS	1/50



## T10 SMD 3528 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5W	8	WHITE 6000K	SMD 3528	40	360°	4229	93534229	5 902004 164229	BLISTER 2PCS	1/50



## T10 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,2	1	WHITE 6000K	SMD 5050	18	360°	3970	93533970	5 902004 163970	BLISTER 2PCS	1/50




## T10 SMD 5050 WIDE VIEWING LIGHT PIPE

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,2	1	WHITE 6000K	SMD 5050	13	360°	4038	93534038	5 902004 164038	BLISTER 2PCS	1/50




## T10 SMD 5050 WIDE VIEWING CRYSTAL

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,2	1	WHITE 6000K	SMD 5050	15	360°	3987	93533987	5 902004 163987	BLISTER 2PCS	1/50



## T10 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	1	WHITE 6000K	SMD 5050	18	360°	4045	93534045	5 902004 164045	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	1	WHITE 6000K	SMD 5050	18	360°	4052	93534052	5 902004 164052	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	2	WHITE 6000K	SMD 5050	30	360°	4090	93534090	5 902004 164090	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	2	WHITE 6000K	SMD 5050	30	360°	4106	93534106	5 902004 164106	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 5050	50	360°	4144	93534144	5 902004 164144	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 5050	50	360°	4151	93534151	5 902004 164151	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	4	WHITE 6000K	SMD 5050	60	360°	4168	93534168	5 902004 164168	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	5	WHITE 6000K	SMD 5050	70	360°	4182	93534182	5 902004 164182	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	5	WHITE 6000K	SMD 5050	70	360°	4199	93534199	5 902004 164199	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	5	WHITE 6000K	SMD 5050	70	360°	4205	93534205	5 902004 164205	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5630

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	6	WHITE 6000K	SMD 5630	150	360°	4212	93534212	5 902004 164212	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 5060 + SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,8	3	WHITE 6000K	1xSMD 5060 2xSMD 3528	35	360°	4137	93534137	5 902004 164137	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 7080

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	1	WHITE 6000K	SMD 7080	35	360°	3994	93533994	5 902004 163994	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,6	1	WHITE 6000K	SMD 7080	35	360°	4007	93534007	5 902004 164007	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 SMD 7080 WIDE VIEWING


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	1	WHITE 6000K	SMD 7080	35	360°	4014	93534014	5 902004 164014	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,6	1	WHITE 6000K	SMD 7080	35	360°	4021	93534021	5 902004 164021	BLISTER 2PCS	1/50



### T10 COB

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	2	WHITE 6000K	COB	30	360°	5394	93535394	5 902004 165394	BLISTER 2PCS	1/50
24	1	2	WHITE 6000K	COB	30	360°	5400	93535400	5 902004 165400	BLISTER 2PCS	1/50





Kategoria: Żarówka rurkowa


Trzonek: SV8,5 10x36

Typ: C5W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.




### SV8,5 10x36 SMD 2828

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 2828	30	180°	3772	93533772	5 902004 163772	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x36 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	2	WHITE 6000K	SMD 5050	30	180°	3727	93533727	5 902004 163727	BLISTER 2PCS	1/50





### SV8,5 12x36 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3819	93533819	5 902004 163819	BLISTER 2PCS	1/50
24	1,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3826	93533826	5 902004 163826	BLISTER 2PCS	1/50




### SV8,5 12x36 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 5050	50	180°	3741	93533741	5 902004 163741	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 5050	50	180°	3758	93533758	5 902004 163758	BLISTER 2PCS	1/50




### SV8,5 17x36 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3796	93533796	5 902004 163796	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x36 SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	35	180°	3666	93533666	5 902004 163666	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x36 COB

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	COB	30	180°	3635	93533635	5 902004 163635	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 13x36 EXTRA BRIGHT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	6	WHITE 6000K	EXTRA BRIGHT	30	180°	3918	93533918	5 902004 163918	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x36 STANDARD


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	6	WHITE 6000K	STANDARD	30	180°	3888	93533888	5 902004 163888	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,6	6	WHITE 6000K	STANDARD	30	180°	3895	93533895	5 902004 163895	BLISTER 2PCS	1/50






### SV8,5 12x39 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3833	93533833	5 902004 163833	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 12x39 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	4	WHITE 6000K	SMD 5050	65	180°	3789	93533789	5 902004 163789	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 17x39 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3802	93533802	5 902004 163802	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x39 SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	35	180°	3673	93533673	5 902004 163673	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x39 STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	6	WHITE 6000K	STANDARD	30	180°	3901	93533901	5 902004 163901	BLISTER 2PCS	1/50



Kategoria: Żarówka rurkowa

Trzonek: SV8,5 11x30

Typ: FESTOON

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.

PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### SV8,5 10x31 SMD 2828

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	3	WHITE 6000K	SMD 2828	30	180°	3765	93533765	5 902004 163765	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x31 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	2	WHITE 6000K	SMD 5050	30	180°	3710	93533710	5 902004 163710	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 12x31 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	2	WHITE 6000K	SMD 5050	32	180°	3697	93533697	5 902004 163697	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	2	WHITE 6000K	SMD 5050	32	180°	3703	93533703	5 902004 163703	BLISTER 2PCS	1/50




### SV8,5 10x31 SMD 7080

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,5	1	WHITE 6000K	SMD 7080	35	180°	3642	93533642	5 902004 163642	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x31 SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	35	180°	3659	93533659	5 902004 163659	BLISTER 2PCS	1/50



Kategoria: Żarówka rurkowa

Trzonek: SV8,5 11x44

Typ: FESTOON

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.




PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIAZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### SV8,5 12x41 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3840	93533840	5 902004 163840	BLISTER 2PCS	1/50
24	1,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3857	93533857	5 902004 163857	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 17x41 SMD 5050 DOUBLE POLARITY CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3864	93533864	5 902004 163864	BLISTER 2PCS	1/50
24	2,5	6	WHITE 6000K	SMD 5050	95	180°	3871	93533871	5 902004 163871	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 10x41 SMD 7080

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,6	2	WHITE 6000K	SMD 7080	45	180°	3734	93533734	5 902004 163734	BLISTER 2PCS	1/50




### SV8,5 10x41 SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	35	180°	3680	93533680	5 902004 163680	BLISTER 2PCS	1/50



### SV8,5 13x44 EXTRA BRIGHT

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,8	8	WHITE 6000K	EXTRA BRIGHT	40	180°	3925	93533925	5 902004 163925	BLISTER 2PCS	1/50



Kategoria: Żarówka kontrolna

Trzonek: BA9s

Typ: T4W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BA9s SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,3	1	WHITE 6000K	SMD 5050	18	180°	3130	93533130	5 902004 163130	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,3	1	WHITE 6000K	SMD 5050	18	180°	3147	93533147	5 902004 163147	BLISTER 2PCS	1/50



### BA9s SMD 7080

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,5	1	WHITE 6000K	SMD 7080	40	180°	3154	93533154	5 902004 163154	BLISTER 2PCS	1/50
24	0,5	1	WHITE 6000K	SMD 7080	40	180°	3161	93533161	5 902004 163161	BLISTER 2PCS	1/50



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BA15s

Typ: R5W, R10W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### BA15s SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,2	4	WHITE 6000K	SMD 5050	70	180°	3048	93533048	5 902004 163048	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,2	4	WHITE 6000K	SMD 5050	70	180°	5417	93535417	5 902004 165417	BLISTER 2PCS	1/25



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BA15s

Typ: P21W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.




### BA15s SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3055	93533055	5 902004 163055	BLISTER 2PCS	1/25
24		13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3062	93533062	5 902004 163062	BLISTER 2PCS	1/25



### BA15s SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	320	360°	3079	93533079	5 902004 163079	BLISTER 2PCS	1/25



## BA15s SMD 5050 CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	288	360°	5196	93535196	5 902004 165196	BLISTER 2PCS	1/50
24	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	288	360°	5202	93535202	5 902004 165202	BLISTER 2PCS	1/50



## BA15s SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	420	360°	3086	93533086	5 902004 163086	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	420	360°	3093	93533093	5 902004 163093	BLISTER 2PCS	1/25



## BA15s FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	2997	93532997	5 902004 162997	BLISTER 2PCS	1/25



## BA15s FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,8	18	WHITE 6000K	FLUX	120	360°	3000	93533000	5 902004 163000	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,8	18	WHITE 6000K	FLUX	120	360°	3017	93533017	5 902004 163017	BLISTER 2PCS	1/25



## BA15s SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	180	180°	3024	93533024	5 902004 163024	BLISTER 2PCS	1/25
24	2	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	180	180°	3031	93533031	5 902004 163031	BLISTER 2PCS	1/25





## BA15s STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,2	19	WHITE 6000K	STANDARD	90	180°	3109	93533109	5 902004 163109	BLISTER 2PCS	1/25



## BA15s STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,6	27	WHITE 6000K	STANDARD	130	360°	3116	93533116	5 902004 163116	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,6	27	WHITE 6000K	STANDARD	130	360°	3123	93533123	5 902004 163123	BLISTER 2PCS	1/25



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: BAY15d

Typ: P21/5W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIAZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



**CANBUS**  
COMPUTER  
ERROR  
FREE

## BAY15d SMD 5050 CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	13	WHITE 6000K	SMD 5050	208	360°	5233	93535233	5 902004 165233	BLISTER 2PCS	1/25
24	4	13	WHITE 6000K	SMD 5050	208	360°	5240	93535240	5 902004 165240	BLISTER 2PCS	1/25



## BAY15d SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	320	360°	3239	93533239	5 902004 163239	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d SMD 5050 CANBUS

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	288	360°	5219	93535219	5 902004 165219	BLISTER 2PCS	1/25
24	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	288	360°	5226	93535226	5 902004 165226	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	420	360°	3246	93533246	5 902004 163246	BLISTER 2PCS	1/25
24	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	420	360°	3253	93533253	5 902004 163253	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	180	180°	3208	93533208	5 902004 163208	BLISTER 2PCS	1/25
24	2	1	WHITE 6000K	SMD MEGA	180	180°	3215	93533215	5 902004 163215	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d SMD MEGA

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,2	5	WHITE 6000K	SMD MEGA	350	180°	3222	93533222	5 902004 163222	BLISTER 2PCS	1/25



### BAY15d FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	3178	93533178	5 902004 163178	BLISTER 2PCS	1/25



## BAY15d FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,8	18	WHITE 6000K	FLUX	120	360°	3185	93533185	5 902004 163185	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,8	18	WHITE 6000K	FLUX	120	360°	3192	93533192	5 902004 163192	BLISTER 2PCS	1/25



## BAY15d STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,6	27	WHITE 6000K	STANDARD	130	360°	3260	93533260	5 902004 163260	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,6	27	WHITE 6000K	STANDARD	130	360°	3277	93533277	5 902004 163277	BLISTER 2PCS	1/25



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: W2,5x16d

Typ: S25d P27W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



## S25d SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3550	93533550	5 902004 163550	BLISTER 2PCS	1/25
24	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3567	93533567	5 902004 163567	BLISTER 2PCS	1/25



## S25d SMD 5050 + SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,8	33	WHITE 6000K	3xSMD 5050 30xSMD 3528	380	360°	5424	93535424	5 902004 165424	BLISTER 2PCS	1/25
24	2,8	33	WHITE 6000K	3xSMD 5050 30xSMD 3528	380	360°	5431	93535431	5 902004 165431	BLISTER 2PCS	1/25



## S25d FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	3536	93533536	5 902004 163536	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	3543	93533543	5 902004 163543	BLISTER 2PCS	1/25



## S25d STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	36	WHITE 6000K	STANDARD	180	360°	3574	93533574	5 902004 163574	BLISTER 2PCS	1/25
24	3	36	WHITE 6000K	STANDARD	180	360°	3581	93533581	5 902004 163581	BLISTER 2PCS	1/25



Kategoria: Żarówka do świateł pomocniczych

Trzonek: W2,5x16q

Typ: S25q P27/7W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPowiednika ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIAZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### S25q SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3611	93533611	5 902004 163611	BLISTER 2PCS	1/25
24	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	3628	93533628	5 902004 163628	BLISTER 2PCS	1/25



### S25q FLUX

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	3598	93533598	5 902004 163598	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,5	13	WHITE 6000K	FLUX	90	360°	3604	93533604	5 902004 163604	BLISTER 2PCS	1/25





Kategoria: Żarówka beztrzonkowa

Trzonek: W3x16d

Typ: T20d W21W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.



PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.




## T20 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	4311	93534311	5 902004 164311	BLISTER 2PCS	1/25
24	3	13	WHITE 6000K	SMD 5050	230	360°	4328	93534328	5 902004 164328	BLISTER 2PCS	1/25



## T20 SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	320	360°	4335	93534335	5 902004 164335	BLISTER 2PCS	1/25
24	4	18	WHITE 6000K	SMD 5050	320	360°	4342	93534342	5 902004 164342	BLISTER 2PCS	1/25



## T20 SMD 5050 + SMD 3528


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	2,8	33	WHITE 6000K	3xSMD 5050 + 30xSMD 3528	380	360°	4359	93534359	5 902004 164359	BLISTER 2PCS	1/25



## T20 STANDARD

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,8	9	WHITE 6000K	STANDARD	50	180°	4298	93534298	5 902004 164298	BLISTER 2PCS	1/25
24	0,8	9	WHITE 6000K	STANDARD	50	180°	4304	93534304	5 902004 164304	BLISTER 2PCS	1/25






Kategoria: Żarówka beztrzonkowa

Trzonek: W2,1x9,5d

Typ: T15 W16W

Poniżej rozwiązania LED SYSTEMS dla tej żarówki.

PAMIĘTAJ O WSKAZÓWKACH W DOBORZE  
WŁAŚCIWEGO ODPOWIEDNIKA ŻARÓWKI.  
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STOSOWANIE  
ODPOWIEDNIKÓW LED W POJEŹDZIE MUSI BYĆ  
ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HOMOLOGACJI  
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.



### T15 SMD 3528

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1,8	15	WHITE 6000K	SMD 3528	140	360°	4250	93534250	5 902004 164250	BLISTER 2PCS	1/25
24	1,8	15	WHITE 6000K	SMD 3528	140	360°	4267	93534267	5 902004 164267	BLISTER 2PCS	1/25



### T15 SMD 7080


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	1	WHITE 6000K	SMD 7080	100	360°	4236	93534236	5 902004 164236	BLISTER 2PCS	1/25
24	3	1	WHITE 6000K	SMD 7080	100	360°	4243	93534243	5 902004 164243	BLISTER 2PCS	1/25



### T15 STANDARD


VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	0,8	9	WHITE 6000K	STANDARD	50	360°	4274	93534274	5 902004 164274	BLISTER 2PCS	1/25
24	0,8	9	WHITE 6000K	STANDARD	50	360°	4281	93534281	5 902004 164281	BLISTER 2PCS	1/25






### UNIVERSAL LED LIGHT COB 260 FLEXIBLE NARROW

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	9	1	WHITE 6000K	COB	600	180°	5158	93535158	5 902004 165158	BLISTER 2PCS	1/50
24	9	1	WHITE 6000K	COB	600	180°	5165	93535165	5 902004 165165	BLISTER 2PCS	1/50




### UNIVERSAL LED LIGHT COB 260 FLEXIBLE WIDE

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	10	1	WHITE 6000K	COB	700	180°	5134	93535134	5 902004 165134	BLISTER 2PCS	1/50
24	10	1	WHITE 6000K	COB	700	180°	5141	93535141	5 902004 165141	BLISTER 2PCS	1/50



### UNIVERSAL LED LIGHT COB 260 FLEXIBLE SQUARE

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	9	1	WHITE 6000K	COB	600	180°	5172	93535172	5 902004 165172	BLISTER 2PCS	1/50
24	9	1	WHITE 6000K	COB	600	180°	5189	93535189	5 902004 165189	BLISTER 2PCS	1/50



### UNIVERSAL LED LIGHT COB 94

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3	3	WHITE 6000K	COB	150	180°	3307	93533307	5 902004 163307	BLISTER 2PCS	1/50
24	3	3	WHITE 6000K	COB	150	180°	3314	93533314	5 902004 163314	BLISTER 2PCS	1/50



## UNIVERSAL LED LIGHT COB 125

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4	4	WHITE 6000K	COB	200	180°	3352	93533352	5 902004 163352	BLISTER 2PCS	1/50



## UNIVERSAL LED LIGHT COB 155

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	5	WHITE 6000K	COB	250	180°	3321	93533321	5 902004 163321	BLISTER 2PCS	1/50



## UNIVERSAL LED LIGHT COB 170

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	1	1	WHITE 6000K	COB	300	180°	3284	93533284	5 902004 163284	BLISTER 2PCS	1/50
24	1	1	WHITE 6000K	COB	300	180°	3291	93533291	5 902004 163291	BLISTER 2PCS	1/50



## UNIVERSAL LED LIGHT COB 185

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	6	6	WHITE 6000K	COB	300	180°	3338	93533338	5 902004 163338	BLISTER 2PCS	1/50
24	6	6	WHITE 6000K	COB	300	180°	3345	93533345	5 902004 163345	BLISTER 2PCS	1/50



## UNIVERSAL LED LIGHT COB 210

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	24	WHITE 6000K	SMD	350	180°	3369	93533369	5 902004 163369	BLISTER 2PCS	1/50

Kategoria: Oświetlenie wnętrza

Trzonek: W2,1x9,5d (T10 W5W)  
SV8.5 (C5W, 11x30, 11x44)  
BA9s (T4W)



## PLATE SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	3,5	16	WHITE 6000K	SMD 5050	240	180°	3390	93533390	5 902004 163390	BLISTER 1PC	1/25
24	3,5	16	WHITE 6000K	SMD 5050	240	180°	3406	93533406	5 902004 163406	BLISTER 1PC	1/25



## PLATE SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	4,5	20	WHITE 6000K	SMD 5050	300	180°	3413	93533413	5 902004 163413	BLISTER 1PC	1/25
24	4,5	20	WHITE 6000K	SMD 5050	300	180°	3420	93533420	5 902004 163420	BLISTER 1PC	1/25



## PLATE SMD 5050

VOLT	WATT	NO. LED	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	VIEWING ANGLE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	360	180°	3437	93533437	5 902004 163437	BLISTER 1PC	1/25
24	5	24	WHITE 6000K	SMD 5050	360	180°	3444	93533444	5 902004 163444	BLISTER 1PC	1/25

# RESISTORS



## RESISTOR UNIVERSAL

VOLT	RESISTANCE	BASE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	25Ω	UNIVERSAL	3512	93533512	5 902004 163512	BLISTER 1PC	1/25
24	43Ω	UNIVERSAL	3529	93533529	5 902004 163529	BLISTER 1PC	1/25



## RESISTOR UNIVERSAL

VOLT	RESISTANCE	BASE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	40Ω	UNIVERSAL	3451	93533451	5 902004 163451	BLISTER 1PC	1/25
24	80Ω	UNIVERSAL	3468	93533468	5 902004 163468	BLISTER 1PC	1/25



## RESISTOR T10

VOLT	RESISTANCE	BASE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	40Ω	T10	3475	93533475	5 902004 163475	BLISTER 1PC	1/25
24	80Ω	T10	3482	93533482	5 902004 163482	BLISTER 1PC	1/25



## RESISTOR BA9s

VOLT	RESISTANCE	BASE	CODE	NO. REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	40Ω	BA9s	3499	93533499	5 902004 163499	BLISTER 1PC	1/25
24	80Ω	BA9s	3505	93533505	5 902004 163505	BLISTER 1PC	1/25

# LED SYSTEMS

## SALES SUPPORT



Led Systems Display



Led Tester