

# LED WORKING LAMPS



UNIVERSAL  
**12/24V**



**1600**  
**LUMENS**  
MAX LIGHT

**30 000h**  
LONG LIFE

**FLOOD LIGHT 60°**



**SPOT LIGHT 30°**



## ZALETY PRODUKTU



**NEW  
PRODUCT**

### ILOŚĆ ŚWIATŁA 1600 LM

Wydajne diody Epistar 9 x 3W doskonale sprawdzają się podczas nocnej pracy pojazdów specjalnych.

### NISKI POBÓR MOCY

Moc elektryczna 27W.

### TEMPERATURA BARWOWA 6000 K

Nieskazitelnie białe światło.

### UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Auta osobowe i ciężarowe 12/24V.

### ŁATWA INSTALACJA

W zestawie znajdują się elementy mocujące.

### DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ


Ponad 30 000 h ciągłego świecenia.

### ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

Lampa doskonale nadaje się do użytku w wymagającym terenie off-road.

### WODOODPORNOŚĆ

Klasa wodoszczelności IP68 pozwala na używanie lampy w trudnych warunkach atmosferycznych.





**NEW**  
PRODUCT

## ROUND - FLOOD LIGHT

VOLT	WATT	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	CODE	NO REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12/24	27	WHITE 6000K	9 x 3W EPISTAR LEDS	1600	6094	566094	5 902004 166094	CARTON BOX	1/20

### Specyfikacja Techniczna

- Światło rozproszone 60°
- Typ diody: 9 x 3W Epistar Leds
- Prąd: 2.0A/12V; 0.9A/24V
- Pobór mocy: 27W
- Napięcie: 10-30V
- Ilość światła: 1600lm
- Temperatura barwowa: 6000K
- Żywotność: 30 000h
- Klasa wodoodporności: IP68
- Homologacja: E50 R10



**NEW**  
PRODUCT

## ROUND - SPOT LIGHT

VOLT	WATT	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	CODE	NO REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12/24	27	WHITE 6000K	9 x 3W EPISTAR LEDS	1600	6148	566148	5 902004 166148	CARTON BOX	1/20

### Specyfikacja Techniczna

- Światło skupione 30°
- Typ diody: 9 x 3W Epistar Leds
- Prąd: 2.0A/12V; 0.9A/24V
- Pobór mocy: 27W
- Napięcie: 10-30V
- Ilość światła: 1600lm
- Temperatura barwowa: 6000K
- Żywotność: 30 000h
- Klasa wodoodporności: IP68
- Homologacja: E50 R10



**NEW**  
PRODUCT

## SQUARE - FLOOD LIGHT

VOLT	WATT	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	CODE	NO REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12/24	27	WHITE 6000K	9 x 3W EPISTAR LEDS	1600	6100	566100	5 902004 166100	CARTON BOX	1/20

### Specyfikacja Techniczna

- Światło rozproszone 60°
- Typ diody: 9 x 3W Epistar Leds
- Prąd: 2.0A/12V; 0.9A/24V
- Pobór mocy: 27W
- Napięcie: 10-30V
- Ilość światła: 1600lm
- Temperatura barwowa: 6000K
- Żywotność: 30 000h
- Klasa wodoodporności: IP68
- Homologacja: E50 R10



**NEW**  
PRODUCT

## SQUARE - SPOT LIGHT

VOLT	WATT	COLOUR	LED TYPE	LUMEN (lm)	CODE	NO REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12/24	27	WHITE 6000K	9 x 3W EPISTAR LEDS	1600	6155	566155	5 902004 166155	CARTON BOX	1/20

### Specyfikacja Techniczna

- Światło skupione 30°
- Typ diody: 9 x 3W Epistar Leds
- Prąd: 2.0A/12V; 0.9A/24V
- Pobór mocy: 27W
- Napięcie: 10-30V
- Ilość światła: 1600lm
- Temperatura barwowa: 6000K
- Żywotność: 30 000h
- Klasa wodoodporności: IP68
- Homologacja: E50 R10

